




Afazija je **jezički poremećaj**.

Osobe sa afazijom mogu da imaju probleme u **govoru, razumevanju, čitanju, pisanju i računanju**.

Uzrok afazije je uvek **povreda mozga**.

U većini slučajeva to je **moždani udar**, iako i **udes** ili **tumor** takođe mogu da izazovu afaziju.



Moždani udar nastaje iznenadnim prekidom **cirkulacije krvi** u mozgu. To se može desiti na dva načina: krvni sud se **začepi** ili se **izlije**.

Začepljenje:

Krvni sud može da se začepi ili usled **zadebljanja vaskularnog zida** (tromboza) ili usled stvaranja **krvnog ugruška** (embolija).



Izliv:

Postepenim smanjivanjem čvrstine i elastičnosti krvnog suda stvara se **proširenje** krvnog suda (aneurizma). Ono postaje porozno i počinje da **propušta** krv ili odjednom **pukne**. Ta pojava se zove **hemoragija**.



U jeziku lekara moždani udar je CVI – **Cerebralni Vaskularni Inzult**.

Jezik ima važnu ulogu u svakodnevnom životu. **Razgovaramo** sa drugima, **čitamo** novine, **radimo** i **učimo**. Jezik nam takođe služi i da oblikujemo **misli** kao i da **planiramo**.

Osobama sa afazijom mnoge stvari koje su pre bolesti bile normalne, mogu sada da predstavljaju **probleme**:

- konverzacija
- razgovor u društvu ili u bučnom okruženju
- čitanje knjige, novina ili žurnala, pa čak i saobraćajnih znakova
- razumevanje i kazivanje šala
- razumevanje televizijskih i radio programa
- pisanje pisama ili popunjavanje formulara
- telefonski pozivi
- računanje, pamćenje brojeva, i upotreba novca
- kazivanje sopstvenog imena ili imena članova porodice.



Osobe s afazijom **nisu lude!** One imaju probleme sa jezikom.

Mnoge osobe s afazijom nalaze da se njihov život nakon bolesti mnogo **promenio**. Stvari koje su ranije bile rutina sada predstavljaju veliki **napor** i zahtevaju mnogo **vremena**. Mnogi se stoga osećaju **nesigurno** i **brinu** za svoju budućnost. Zbog toga je veoma važno osigurati im **pomoć** i **podršku** sredine. Za njih je jednako važno da se sastaju sa drugim osobama koje pate od afazije. Osobe sa afazijom se međusobno **razumeju** i **bez reči**.

Šta Vi možete da uradite?

- **Recite drugima** da imate afaziju
- Nosite sa sobom **ceduljicu** na kojoj piše šta je afazija
- Ako Vam govorenje ne ide baš najbolje, trudite se da budete što precizniji u **gestikulaciji, crtanju, pisanju** ili **pokazivanju**
- Tražite **pomoć** od porodice i prijatelja
- **Planirajte**: pripremite se za razgovor u mislima ili skicirajte na papiru šta želite da kažete
- Podelite svoje brige sa drugima; nemojte se zbog briga povlačiti u sebe.

