




Афазиа је **језички поремећај**.

Особе са афазиајом могу имати проблеме у **говору, разумевању, читању, писању и рачунању**.

Узрок афазиаје је увек **повреда мозга**.

У већини случајева то је **мождани удар**, иако и **удес** или **тумор** такође могу узроковати афазиају.



Мождани удар настаје изненадним прекидом **циркулације крви** у мозгу. То се може десити на два начина: крвни суд се **зачепи** или почне да **цури**.

Зачепљење:

Крвни суд може да се зачепи или услед **задебљања васкуларног зида** (тромбоза) или услед стварања **крвног угрушка** (емболија).




Излив

Постепеним смањивањем чврстине и еластичности крвног суда ствара се **проширење** крвног суда (анеуризма). Оно постаје порозно и почиње да **цури** или **прсне**. Та појава се зове **хеморагија**.



У језику лекара мождани удар је **СVI**: **С** – церебрални, **V** – васкуларни, **I** - инзулт.



Језик има важну улогу у свакодневном животу. **Разговарамо** са другима, **читамо** новине, **радимо** и **учимо**. Језик нам такође служи и да обликујемо **мисли** и да **планирамо**.

Особама са афазијом многе ствари које су пре болести биле нормалне, могу сада да представљају **проблеме**:

конверзација

разговор у друштву или и бучном окружењу

читање књиге, новина или журнала, па чак и саобраћајни знакови

разумевање и казивање шала

разумевање телевизијских и радио програма

писање писма или попуњавање формулара

телефонски позиви

рачунање, памћење бројева, и употреба новца

казивање сопственог имена и имена чланова породице.



Особе с афазијом **нису луде!** Оне имају проблеме са језиком.

Многе особе с афазијом налазе да се њихов живот након болести много **променио**. Ствари које су раније биле рутина, сада представљају велики **напор** и захтевају много **времена**. Многи се стога осећају **несигурно** и **брину** о својој будућности. Због тога је веома важно осигурати им **помоћ** и **подршку** средине. За њих је исто тако важно да се састају са другима који такође имају афазију. Особе са афазијом се међусобно **разумеју** и **без речи**.

Шта Ви можете да урадите?

Реците другима да имате афазију

Носите са собом **цедуљицу** на којој пише шта је афазија

Ако Вам говорење не иде баш најбоље, трудите се да будете што прецизнији у **гестикулацији**, **цртању**, **писању** или **показивању**

Тражите **помоћ** од породице и пријатеља

Планирајте: припремите се за разговор у мислима или скицирајте на папиру шта желите да кажете

Поделите своје бриге са другима; немојте се због брига повлачити у себе.

